



صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره ۶۰

روز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۳

سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

وضعیت جوی سه روز آینده:

دو شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۴: صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد

سه شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۵: صاف تا قسمتی ابری بعدازظهر و شب افزایش ابر و وزش باد

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۶: صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد

پرورش دهندگان، کشاورزان، باغداران، دامداران، مرغداران، زنبورداران گرمای با مشورت کارشناسان و مروجان مراکز خدمات، ناظرین مزارع و کلینیک های گیاه پزشکی با توجه به پیش بینی وضعیت جوی نسبت به توصیه های ذیل نیز اقدام فرمایند.

پنبه و دانه های روغنی:

۱- با توجه به اهمیت تاریخ کشت در عملکرد پنبه، کشاورزان عزیز بلافاصله بعد از برداشت محصولات پاییزه نسبت به کشت پنبه اقدام نمایند.

۲- پنبه کاران عزیز حتما از بذرهای استاندارد پنبه استفاده نمایند. وجود قارچ کش و حشره کش در پوشش دور بذوردر شرایط آب و هوایی ماه جاری در کاهش خسارت بوته میری، آفت تریپس و کاهش هزینه سمپاشی موثر است.

۳- در صورت وجود شرایط رطوبت مناسب خاک، کشاورزان عزیز می توانند کاشت پنبه را به روش بدون خاک ورزی انجام دهند. در این صورت برای کنترل علف های هرز با کارشناسان پهنه یا محقق معین پنبه مشورت نمایید.

۴- کاشت پنبه به روش هیرم کاری (آبتخت مزرعه قبل از کاشت) مشکلات داشت پنبه ناشی از کم بارشی یا خشکی شدید را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

۵- شرایط آب و هوایی برای فعالیت آفت تریپس در مزارع پنبه مساعد است. در صورت استفاده از بذرهای ضدعفونی نشده، پایش مرتب مزرعه پنبه اکیداً توصیه می شود.

۶- بزرگترین مشکل مزارع پنبه بعد از برداشت کلزا، سبز شدن بذر کلزای ریزش کرده است. در صورت تصمیم به کاشت پنبه بعد از برداشت کلزا، برای کاهش هزینه وجین با کارشناسان پهنه یا محقق معین مشورت نمایید.

۷- به کشاورزان عزیز توصیه می شود در صورتی که مزرعه کلزا آنها دارای علف های هرز شلمی می باشد به منظور سهولت برداشت و جلوگیری از ریزش قبل از برداشت با نیروی کارگر نسبت به حذف علف های هرز اقدام نمایند.

۸- به کلزاکارانی که در مزارع آنها آلودگی به گل جالیز می باشد توصیه می شود قبل از برداشت به توصیه های فنی کارشناسان پهنه توجه نمایند. برداشت کلزا از ارتفاع بالاتر و همچنین اقدامات پس از برداشت از مهم ترین توصیه های فنی می باشد.

۹- به کشاورزانی که قصد کشت سویا دارند جهت دریافت بذر به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه نمایند.

۱۰- به کشاورزانی که قصد کشت سویا را دارند توصیه می شود در صورتی که شرایط رطوبتی خاک مناسب باشد نسبت به آماده سازی بسته بذر و ترجیحا کشت حفاظتی اقدام به کشت سویا نمایند.

زراعت:

- ۱۱- به کلیه دهیاری ها و کشاورزان محترم توصیه میشود در زمان برداشت محصولات یک دستگاه تراکتور به همراه دیسک آماده داشته باشند تا در صورت بروز آتش در مزارع نسبت به مهار آن اقدام شود.
- ۱۲- کشاورزان محترم در هنگام برداشت محصول گندم رطوبت دانه در حد استاندارد باشد و از برداشت گندم و جو در اوایل صبح و بعد از غروب آفتاب و روزهای ابری و با رطوبت بالای دانه خودداری نمایند.
- ۱۳- کشاورزان محترم برای برداشت از کمباین هایی که مجهز به کپسول آتش نشانی و دارای تاییدیه و برجسب معاینه فنی از سازمان جهاد کشاورزی میباشد استفاده نمایند.
- ۱۴- پس از برداشت محصول تولیدی را به مراکز خرید تضمینی تعیین شده تحویل دهید.
- ۱۵- کشاورزان گرمی از آتش زدن بقایای گیاهی محصول جدا خودداری نمایند. حفظ بقایای گیاهی موجب افزایش ماده آلی، جمعیت موجودات مفید و حفظ رطوبت و عناصر غذایی خاک و در نتیجه افزایش حاصلخیزی خاک می شود.

باغبانی :

- ۱۶- باغداران محترم در باغات هسته دارنسبت به انجام کود سرک از ته (مرحله سوم) اقدام نمایند.
- ۱۷- در باغات مرکبات نسبت به انجام محلولپاشی با کود عناصر ماکرو (در صورت نیاز) و کود کلسیم بالا اقدام نمایند.
- ۱۸- گلخانه داران و نهالستان داران باتوجه به وزش باد از استحکام اسکلت سازه های خود اطمینان حاصل نمایند.
- ۱۹- باغداران محترم در باغات هسته دار بسته به رقم در مرحله رشد میوه نسبت به محلولپاشی با کود پتاس بالا اقدام نمایند.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی :

- ۲۰- پیمانکاران تکثیری بذر گندم و جو استان، نسبت به مخلوط کشی سایر ارقام و علف های هرز اقدام و به یکنواختی مزرعه دقت فرمایند.
- ۲۱- مراکز خرید بذر گندم و جو از دیو بذر در محوطه باز خودداری گردد و محوطه انبار قبل از خرید ضد عفونی گردد.
- ۲۲- پیمانکاران تکثیری بذر گندم و جو، در هنگام برداشت محصول رطوبت حد استاندارد را رعایت فرمایند.
- ۲۳- پیمانکاران محترم تکثیر بذر گندم و جو باید کف کامیونهای حامل بذر را در خصوص عدم وجود سایر محصولات سایر ارقام و وجود رطوبت کف کامیون ها قبل از بارگیری کنترل و پاک سازی نمایند.
- ۲۴- پیمانکاران تکثیر بذر گندم و جو با هدف جلوگیری از ریزش بذر در زمان حمل و یا تخریب و خسارت محصول بر اثر بارندگی کامیون حامل بذر باید با پارچه برزنتی پوشانده شود.
- ۲۵- پیمانکاران تکثیر بذر گندم و جو از برداشت حاشیه مزارع که امکان آلودگی به علف های هرز و سایر ارقام محصولات در آن بیشتر است خودداری نمایند.
- ۲۶- پیمانکاران تکثیر بذر گندم و جو از برداشت گندم در اول صبح و هنگام غروب با توجه به افزایش درصد رطوبت خودداری نمایند.

منابع طبیعی و آبخیزداری:...

حاضرین در جلسه:

آقای مهندس حسین پور	شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان
آقای دکتر سهرابی	موسسه تحقیقات پنبه کشور
خانم مهندس تربیتی	مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی

اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان
مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی
مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
شرکت پیشگامان کشت پایدار
اداره کل هواشناسی استان گلستان
اداره کل هواشناسی استان گلستان

آقای مهندس ابراهیمی
خانم مهندس نوری
خانم مهندس اکبریان
آقای مهندس شهیر
آقای مهندس صادق ممتاز
خانم مهندس اصحابی
خانم مهندس نیکزادفر